


TUBO CUADRADO

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
TUBO CUADRADO




| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|-----|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER. TOTAL | LONG. |
| 16 | 16 | | ATC1616G | 13,00 | 6,50 |
| 20 | 20 | | ATC2020 | 15,20 | 6,50 |
| 25 | 25 | | ATC252515 | 19,00 | 6,50 |
| 30 | 30 | | ATC303014 | 22,80 | 6,00 |
| 40 | 40 | | ATC4040 | 31,10 | 6,50 |
| 50 | 50 | | ATC5050A | 39,00 | 6,50 |
| 60 | 60 | | ATC6060 | 47,00 | 6,50 |
| 70 | 70 | | ATC7070 | 54,90 | 6,50 |
| 80 | 80 | | ATC8080 | 62,80 | 6,50 |
| 100 | 100 | | ATC100100 | 78,90 | 6,50 |


***OTRAS DIMENSIONES Y ESPESORES, CONSULTAR EN NORMALIZADOS
"BAJO PEDIDO"**

TUBO RECTANGULAR

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
TUBO RECTANGULAR



| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|----|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 20 | 10 | | ATR201013 | 10,70 | 6,50 |
| 30 | 15 | | ATR3015 | 17,00 | 6,50 |
| 30 | 20 | | ATR302013 | 19,00 | 6,50 |
| 40 | 10 | | ATR4010 | 19,00 | 6,50 |
| 40 | 20 | | ATR4020 | 23,10 | 6,50 |
| 40 | 20 | | ATR40202G | 22,40 | 6,50 |
| 50 | 20 | | ATR502015 | 27,00 | 6,50 |
| 50 | 25 | | ATR5025G | 28,80 | 6,50 |
| 60 | 20 | | ATR6020 | 31,00 | 6,50 |
| 60 | 40 | | ATR6040 | 39,00 | 6,50 |
| 70 | 20 | | ATR702014 | 35,20 | 6,50 |
| 80 | 20 | | ATR8020 | 39,00 | 6,50 |
| 80 | 40 | | ATR8040 | 47,00 | 6,50 |
| 100 | 20 | | ATR10020 | 46,90 | 6,50 |
| 100 | 40 | | ATR10040 | 54,80 | 6,50 |
| 120 | 40 | | ATR12040 | 62,90 | 6,50 |
| 150 | 30 | | ATR15030 | 70,80 | 6,50 |



| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|----|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 160 | 25 | | 7902 | 82,00 | 6,50 |

***OTRAS DIMENSIONES Y ESPESORES, CONSULTAREN NORMALIZADOS
"BAJO PEDIDO"**

ANGULAR LADOS DESIGUALES

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
ANGULAR LADOS DESIGUALES




| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|----|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 20 | 10 | | AD201015 | 5,90 | 6,50 |
| 25 | 10 | | AD251020 | 7,00 | 6,50 |
| 25 | 15 | | AD251513 | 8,00 | 6,50 |
| 30 | 15 | | AD3015 | 9,00 | 6,50 |
| 30 | 15 | | AD301520G | 9,00 | 6,50 |
| 40 | 20 | | AD4020 | 12,00 | 6,50 |
| 40 | 20 | | AD402020 | 12,00 | 6,50 |
| 50 | 25 | | AD5025 | 15,00 | 6,50 |
| 60 | 20 | | AD6020 | 16,00 | 6,50 |
| 60 | 30 | | AD603014 | 18,00 | 6,50 |
| 60 | 40 | | AD6040 | 20,00 | 6,50 |
| 80 | 40 | | AD8040 | 24,00 | 6,50 |
| 90 | 60 | | AD906013 | 30,00 | 6,50 |
| 110 | 30 | | AD11030 | 28,00 | 6,50 |

***OTRAS DIMENSIONES Y ESPESORES, CONSULTAREN NORMALIZADOS
"BAJO PEDIDO"**

ANGULAR LADOS IGUALES


PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
ANGULAR LADOS IGUALES



| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|----|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 15 | 15 | | AI1515 | 6,10 | 6,50 |
| 20 | 20 | | AI2020 | 8,00 | 6,50 |
| 25 | 25 | | AI2525 | 10,00 | 6,50 |
| 30 | 30 | | AI3030 | 12,00 | 6,50 |
| 30 | 30 | | AI30303 | 12,00 | 6,50 |
| 40 | 40 | | AI4040 | 16,00 | 6,50 |
| 50 | 50 | | AI5050 | 20,00 | 6,50 |
| 60 | 60 | | AI6060 | 24,00 | 6,50 |

TUBO REDONDO

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
TUBO REDONDO




| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|------|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 20 | 17,4 | | ATO2017 | 13,80 | 6,50 |
| 25 | 21 | | ATO2521 | 14,50 | 6,50 |
| 40 | 36 | | ATO40362 | 24,40 | 6,50 |
| 50 | 47,2 | | ATO5047 | 30,50 | 6,50 |

***OTRAS DIMENSIONES Y ESPESORES, CONSULTAREN NORMALIZADOS
"BAJO PEDIDO"**

PERFIL "U"


PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
PERFIL "U"



| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|----|----|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 10 | 10 | 10 | APU1010 | 5,70 | 6,00 |
| 15 | 15 | 15 | APU1515 | 8,80 | 6,50 |
| 20 | 20 | 20 | APU2020 | 11,80 | 6,50 |
| 25 | 20 | 20 | APU2520 | 12,60 | 6,00 |
| 32 | 15 | 15 | APU3215 | 12,10 | 6,50 |

PERFIL "T"


PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
PERFIL "T"



| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|----|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 20 | 20 | | APT2020 | 8,00 | 6,50 |
| 30 | 30 | | APT3030 | 11,90 | 6,50 |

PERFIL PLETINA

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
PERFIL PLETINA




| DIMENSIONES | | | REFERENCIA | DATOS TÉCNICOS | |
|-------------|---|---|------------|----------------|-------|
| A | B | C | | PER.TOTAL | LONG. |
| 20 | 3 | | APL2003 | 4,60 | 6,50 |
| 30 | 3 | | APL3003 | 6,60 | 6,50 |
| 40 | 4 | | APL4004 | 8,80 | 6,50 |

***OTRAS DIMENSIONES Y ESPESORES, CONSULTAR EN NORMALIZADOS
"BAJO PEDIDO"**

ANGULAR LADOS IGUALES

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS

***PERFILES BAJO PEDIDO**




| DIMENSIONES | | ESPESOR | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|----|----------|----------|
| A | B | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | | |
| 15 | 15 | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 20 | 20 | X | X | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 25 | X | X | X | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 30 | X | X | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 35 | 35 | | X | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 40 | X | X | X | X | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 50 | | X | X | X | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 60 | X | X | X | | X | X | X | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 70 | | | | X | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 75 | 75 | | | | | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 80 | | | X | | | | X | X | 6050 | VARIOS |
| 90 | 90 | | | | | | | | X | 6050 | VARIOS |
| 100 | 100 | | | | | | X | | X | 6050 | VARIOS |
| 120 | 120 | | | | | | | | X | 6050 | VARIOS |

TUBO REDONDO

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS

***PERFILES BAJO PEDIDO**




| DIMENSIONES Ø EXTERIOR | ESPESOR | | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS | |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|-------------|----------|--------|
| | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | VIARIOS | | | |
| 9,9 | | | | | | | | | | 2,15 | 6050 | VARIOS |
| 10 | | | | | | | | | | 1 | 6050 | VARIOS |
| 12 | | | | | | | | | | 1 | 6050 | VARIOS |
| 13 | | | | | | | | | | 1,25 | 6050 | VARIOS |
| 16 | X | | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 18 | X | | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 20 | X | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 21 | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 22 | X | X | | | | | | | | 1 | 6050 | VARIOS |
| 25 | X | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25,6 | | | | | | | | | | 4,55 | 6050 | VARIOS |
| 26,5 | | | | | | | | | | 3,1 | 6050 | VARIOS |
| 30 | X | X | X | X | X | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 32 | X | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 33 | | | X | | X | | | | | 3,5 | 6050 | VARIOS |
| 35 | | X | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 36,2 | | | | | | | | | | 5,2 | 6050 | VARIOS |
| 38 | X | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | X | | X | X | X | X | | X | | 3,5 | 6050 | VARIOS |
| 42 | | X | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 45 | | X | X | | X | | | | | 8,5 | 6050 | VARIOS |
| 47 | | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 48 | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 49 | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | X | X | X | X | X | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 52 | | | | | | | | | | 6 | 6050 | VARIOS |
| 54 | | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 55 | X | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | X | X | X | X | X | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 65 | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | | | X | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 75 | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 76 | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | | | X | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 85 | | | X | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 90 | | X | X | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 95 | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | | X | | X | | X | | X | | 15 | 6050 | VARIOS |
| 106 | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 108 | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 110 | | | | | | X | | | | 6,5 | 6050 | VARIOS |
| 120 | | | | X | | X | X | X | | 7 | 6050 | VARIOS |
| 125 | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 130 | | | X | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 135 | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 139,7 | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 140 | | | | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 150 | | | | X | | X | X | X | | 7 | 6050 | VARIOS |
| 155 | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 160 | | X | | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 168 | | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 170 | | | | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 180 | | | | | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | | | | X | | X | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 210 | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 250 | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 260 | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 312 | | | | | | | | | | 6 | 6050 | VARIOS |
| 400 | | | | | | | | | | 10,5 | 6050 | VARIOS |

NORMALIZADOS

ANGULAR LADOS DESIGUALES

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS


***PERFILES BAJO PEDIDO**


| DIMENSIONES | | ESPESOR | | | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS | |
|-------------|-----|---------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|-----|----------|----------|--------|
| A | B | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | | | 10 |
| 25 | 7 | | | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 15 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 20 | | | | X | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 35 | 15 | X | | | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 35 | 25 | | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 45 | 20 | | | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 45 | 30 | | | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 15 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 20 | | | | X | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 25 | X | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 40 | | | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 15 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 30 | | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 32 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 40 | | | | X | X | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 35 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 50 | | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 75 | 50 | | | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 20 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 40 | | | | X | | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 85 | 25 | | X | | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 20 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 50 | | | | | X | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 75 | | | | | | | | | | X | | 6050 | VARIOS |
| 103 | 36 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 20 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 150 | 90 | | | | | | | | | | X | | 6050 | VARIOS |
| 180 | 70 | | | | | | | | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | 100 | | | | | | | | | | | X | 6050 | VARIOS |

TUBO RECTANGULAR

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS


***PERFILES BAJO PEDIDO**



| DIMENSIONES | | ESPESOR | | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|-----|---------|---|---|---|---|---|---|----|---------|----------|----------|
| A | B | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | VIARIOS | | |
| 20 | 10 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 20 | 15 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 15 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 10 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 15 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 20 | X | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 35 | 20 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 10 | X | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 20 | X | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 25 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 30 | | X | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 45 | 15 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 20 | | X | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 25 | | X | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 30 | | X | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 40 | | X | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 55 | 15 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 10 | X | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 20 | X | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 30 | | X | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 40 | X | X | X | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 20 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 30 | X | | | | | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 75 | 25 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 20 | X | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 30 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 40 | X | X | X | X | X | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 80 | 50 | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 60 | | X | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 20 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 25 | | | | | | | | | 1,7 | 6050 | VARIOS |
| 100 | 30 | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 40 | | X | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 50 | | X | X | X | X | | X | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 100 | 60 | | X | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 80 | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 20 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 40 | X | X | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 50 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 60 | | X | | X | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 80 | | | X | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 140 | 40 | X | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 140 | 60 | | | X | X | | | | X | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 150 | 30 | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 150 | 50 | | | | X | | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 150 | 70 | | | | | | | | | 2,7 | 6050 | VARIOS |
| 150 | 80 | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 150 | 100 | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 160 | 40 | | | | | | | | | 1,7 | 6050 | VARIOS |
| 160 | 80 | | | | | | | | X | | 6050 | VARIOS |
| 170 | 50 | | | | | | | | | 2,7 | 6050 | VARIOS |
| 180 | 50 | | | | | | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 180 | 60 | | | | | | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 192 | 78 | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | 40 | | | | | | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 200 | 50 | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | 80 | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | 100 | | | | | | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 280 | 100 | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 300 | 120 | | | | | X | | | | | 6050 | VARIOS |

TUBO CUADRADO

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS


***PERFILES BAJO PEDIDO**


| DIMENSIONES | | ESPESOR | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|-----|---------|---|---|---|---|--------|----------|----------|
| A | B | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | VARIOS | | |
| 15 | 15 | X | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 20 | 20 | X | X | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 25 | | X | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 30 | X | X | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 35 | 35 | X | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 40 | X | X | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 50 | X | X | X | X | X | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 60 | | X | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 70 | X | | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 80 | | X | | X | X | 8 | 6050 | VARIOS |
| 90 | 90 | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 100 | | X | | X | X | 10 | 6050 | VARIOS |
| 120 | 120 | | X | | | X | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 135 | 135 | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 150 | 150 | | | X | X | X | 8 | 6050 | VARIOS |
| 160 | 160 | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | 200 | | | | | X | | 6050 | VARIOS |
| 205 | 205 | | | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 250 | 250 | | | | | | 6 | 6050 | VARIOS |

PERFILES EN "U"

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS

***PERFILES BAJO PEDIDO**




| DIMENSIONES | | | ESPESOR | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|------|------|---------|---|---|---|---|-----------|----------|----------|
| A | B | C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | VIARIOS | | |
| 15 | 15 | 15 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 20 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 15 | 15 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 25 | 25 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 15 | 15 | | | | | | 1,5 | 6050 | VARIOS |
| 30 | 20 | 20 | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 30 | 30 | 30 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 25 | 25 | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 40 | 40 | X | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 43,4 | 41,5 | 41,5 | | | | | | 1,5 | 6050 | VARIOS |
| 43,5 | 30 | 30 | | | | | | 1,5 | 6050 | VARIOS |
| 45 | 30 | 30 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 25 | 25 | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 30 | 30 | | | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 60 | 40 | 40 | | | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 40 | 40 | X | X | X | | | X | 6050 | VARIOS |
| 80 | 45 | 45 | | | | | | 7 | 6050 | VARIOS |
| 100 | 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 40 | 40 | | | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 50 | 50 | | | | X | X | | 6050 | VARIOS |
| 120 | 30 | 30 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 125 | 63 | 63 | | | | | | X | 6050 | VARIOS |
| 130 | 50 | 50 | | | | | | 8 | 6050 | VARIOS |
| 150 | 50 | 50 | | | | | | 4,5 | 6050 | VARIOS |
| 150 | 75 | 75 | | | | | | 10,0/13,0 | 6050 | VARIOS |
| 160 | 80 | 80 | | | | | | 10 | 6050 | VARIOS |
| 200 | 75 | 75 | | | | | | 14 | 6050 | VARIOS |
| 200 | 100 | 100 | | | | | | 12 | 6050 | VARIOS |
| 203,2 | 58,1 | 58,1 | | | | | | 6,35 | 6050 | VARIOS |
| 254,76 | 76,2 | 76,2 | | | | | | 9,5/12,7 | 6050 | VARIOS |

NORMALIZADOS

PERFIL "T"


PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
***PERFILES BAJO PEDIDO**



| DIMENSIONES | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|
| A | B | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | VARIOS | | |
| 20 | 20 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 25 | 25 | | | | | | 1,5 | 6050 | VARIOS |
| 30 | 30 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | 40 | X | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 50 | 50 | X | | | | | 5 | 6050 | VARIOS |
| 60 | 60 | | | | | | 3 | 6050 | VARIOS |
| 70 | 50 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 70 | 70 | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 80 | | | | | | 6,4 | 6050 | VARIOS |
| 100 | 70 | | X | | | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | 100 | | | | | X | | 6050 | VARIOS |
| 104 | 80 | | | X | X | | | 6050 | VARIOS |

PERFIL DOBLE "T"

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS
***PERFILES BAJO PEDIDO**



| DIMENSIONES | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|----|---|---|----------|---|----|------------|----------|----------|
| A | B | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | VARIOS | | |
| 46 | 25 | | | | | | 2,5 | 6050 | VARIOS |
| 80 | 60 | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 80 | 50 | | | X | | | | 6050 | VARIOS |

PERFIL PLETINA

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS

*PERFILES BAJO PEDIDO




| DIMENSIONES | | | | | | | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|--------|----------|----------|
| A | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | VARIOS | | |
| 10 | X | | | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 12 | | X | | | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 15 | X | | | | X | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 20 | | X | X | X | X | X | | | | | 2 | 6050 | VARIOS |
| 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | | | 2 | 6050 | VARIOS |
| 28 | | | | | | | | | | | 16 | 6050 | VARIOS |
| 30 | | X | X | X | X | X | X | X | X | | 2 | 6050 | VARIOS |
| 35 | | X | X | | | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 40 | X | | X | X | X | X | X | X | X | X | 25/26 | 6050 | VARIOS |
| 50 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25 | 6050 | VARIOS |
| 60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 25/40 | 6050 | VARIOS |
| 70 | | | X | | | X | X | X | X | X | 25/40 | 6050 | VARIOS |
| 80 | | | X | | X | X | X | X | X | X | 40/50 | 6050 | VARIOS |
| 90 | | | | | | X | | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 100 | X | | X | X | X | X | X | X | X | | 27/50 | 6050 | VARIOS |
| 120 | | | | | | X | | X | X | | | 6050 | VARIOS |
| 125 | | | | X | | | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 130 | | | | | | | | X | | | | 6050 | VARIOS |
| 140 | | | | | | X | | | X | | | 6050 | VARIOS |
| 150 | | | | | | X | | X | X | X | | 6050 | VARIOS |
| 160 | | | | | X | | | | X | | 16 | 6050 | VARIOS |
| 180 | | | | | | X | | | | | | 6050 | VARIOS |
| 200 | | | | | | X | | X | X | | | 6050 | VARIOS |

BARRAS REDONDAS

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS

*PERFILES BAJO PEDIDO




| ALEACION | ø (mm) | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------------|--------|---|----|----|----|----|----------|----------|
| 6060/6063 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | | |
| TRATAMIENTO T6 | X | X | X | X | X | X | 6050 | VARIOS |

BARRAS CUADRADAS

PERFILES DE ALUMINIO NORMALIZADOS

*PERFILES BAJO PEDIDO



| ALEACION | DIMENSIONES LxL (mm) | | | | | | LONGITUD | ACABADOS |
|-------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|
| 6060/6063 | 10x10 | 15x15 | 20x20 | 25x25 | 30x30 | 40x40 | | |
| TRATAMIENTO T6 | X | X | X | X | X | X | 6050 | VARIOS |