



CONTRAVENTANA EXTERIOR




154
Lama 20mm. Clip




255
Tapa




460G
Lama tubular 110x20




455
"U" Contraventano




457
Tapa inclinada



459G
Marco contraventana rustica



456
"U" de cruce



458
Tapa Horizontal Balconera





467
Tapa horizontal


CONTRAVENTANA EXTERIOR

MEDIDAS RECOMENDADAS


VISTA INTERIOR




OPCION MARCO 459G




1 Hoja



2 Hojas






E380700
Escuadra para 455 y 456
Espesor: 3 mm.




E389900
Escuadra para 455 y 456
Espesor: 1.5 mm.



TP173100
Tapa lateral, perfil 458



TP62NES000
Tapa lateral, perfil 467



RUS11030
Bisagra ventana Rústica
placa vertical

RUS11029
Bisagra ventana Rústica
placa horizontal




RUS11032
Bisagra plana Rústica
placa vertical


RUS11031
Bisagra plana Rústica
placa horizontal



RUS11000
Españoleta automática




RUS11005
Soporte cierre recto



RUS11006
Cerradero doble



RUS11033
Suplemento calce bisagra




RUS11027
Fijo con placa de 24, X=18
*BAJO PEDIDO




RUS11028
Placa horizontal de 245
*BAJO PEDIDO

CONTRAVENTANA INTERIOR



157
Lama 12 mm. C/Huella




401
Contraventano



B4370xx
Bisagra Pegaso




C1870xx
Cierre Pegaso



E510200
Escuadra Muelle

CONTRAVENTANA INTERIOR



JUNQUILLO MINIMO 18 MM.

SI
RECTO - CURVO

361 - 372

362 - 374


363 - 376

NO
RECTO - CURVO

364 - 378


365

DISTANCIA MINIMA
ENTRE EXTERIOR JUNQUILLO
Y CRISTAL = 19 MM.



CONTRAVENTANA INTERIOR


MEDIDA DE CORTE PERFIL 401



MEDIDA DE CORTE PERFIL 401
Medida Hoja menos 100.6 mm.


JUNQUILLO MINIMO 18 MM.

- | | |
|----------------------|-----------|
| | SI |
| RECTO - CURVO | |
| 361 | - 372 |
| 362 | - 374 |
| 363 | - 376 |
| | NO |
| RECTO - CURVO | |
| 364 | - 378 |
| 365 | |




CONTRAVENTANA INTERIOR


MEDIDA DE CORTE PERFIL 401




MEDIDA DE CORTE ESPECIAL
Medida Hoja menos 92 mm.



Medida Hoja menos 100.6 mm.



MEDIDA DE CORTE ESPECIAL
Medida Hoja menos 92 mm.



Ventanuco NO admisible
Choca con el cristal

