




Contraventana practicable
1H Ap. exterior perfil 214G




Contraventana practicable
2H Ap. exterior perfil 214G



Contraventana practicable
3H Ap. exterior perfil 214G




Contraventana practicable
4H Ap. exterior perfil 214G




Contraventana practicable
6H Ap. exterior perfil 214G

* Consultar dimensiones máximas.




214G

Marco hoja mallorquina




210

Parteluces




220

Marco solape hoja mallorquina



209


Zocalo y Entrepao




206
Lama Regulable




207
Lama Fija




215G
Lama media mallorquina
*Consultar stock



211
Terminal






222
Suplemento de 21mm.



212
Suplemento

DETALLES MONTAJE SUPLEMENTO 222 CON LAMA 60110 Y PANEL DE 30mm.






214G

Contraventana practicable 1H perfil 214G

Marco hoja mallorquina

Pos	Uds.	Referencia	Croquis	Denominación	Corte	Longitud en m/m.
Marco	2	214G		Marco	45° 45°	A
	2	214G		Marco	45° 45°	B
Hoja	2	214G		Hoja	45° 45°	A-90
	2	214G		Hoja	45° 45°	B-90
	2	212		Suplemento	90° 90°	A-207
	(2)	206		Lama regulable	90° 90°	A-223
	2	211		Terminal	90° 90°	A-223

SECCION B-B'




Pos	Uds.	Nt.	Referencia	Denominación
Accesorios	8		ART06008/E750200	Escuadra Marco y Hoja
	1		RUS11000	Españoleta automática
	2		MAL06005	Cierre central mallorquina
	1	(1)	RUS11025/RUS11026	Barra de cierre rústica 1400/2600
	2		MAL03999/MAL04001	Bisagra 2H-3H dch/izq BL
	—		MAL04000/MAL04002	Bisagra 2H-3H dch/izq NG
	1		M401802	Mando rotari "C" Sin palanca
Goma	4A+4B		G337000	Goma burbuja EPDM

Nota:



(1) Seleccionar según medida ventana.

(2) Según altura de ventana, mirar hoja Secc 06 para calculo numero de lamas.



SECCION A-A'

* Opcion: Cremona apert. ext pala corta: CR2570XX
Kit transmision apert. ext medio: V14670



214G

Contraventana practicable 2H perfil 214G

Marco hoja mallorquina

Pos	Uds.	Referencia	Croquis	Denominación	Corte	Longitud en m/m.
Marco	2	214G		Marco	45° 45°	A
	2	214G		Marco	45° 45°	B
Hoja	4	214G		Hoja	45° 45°	(A-75)/2
	4	214G		Hoja	45° 45°	B-90
	4	212		Suplemento	90° 90°	(A-310)/2
	(2)	206		Lama regulable	90° 90°	(A-342)/2
	4	211		Terminal	90° 90°	(A-342)/2


SECCION B-B'



Pos	Uds.	Nt.	Referencia	Denominación
Accesorios	12		ART06008/E750200	Escuadra Marco y Hoja
	1		RUS11000	Españoleta automática
	2		MAL06005	Cierre central mallorquina
	1		MAL06001	Juego pasador mallorquina
	1		V1577000	Cerradero
	1	(1)	RUS11025/RUS11026	Barra de cierre rústica 1400/2600
	2		MAL04010	Juego tapa inversora
	2+2		MAL03999/MAL04001	Bisagra 2H-3H dch/izq BL
	-		MAL04000/MAL04002	Bisagra 2H-3H dch/izq NG
	2		M401802	Mando rotari "C" Sin palanca
Goma	4A+6B		G337000	Goma burbuja EPDM


Nota: (1) Seleccionar según medida ventana.

(2) Según altura de ventana, mirar hoja Secc 06 para calculo numero de lamas.




SECCION A-A'

 * Opcion: Cremona apert. ext pala corta: CR2570XX
 Kit transmision apert. ext medio: V14670



Contraventana practicable 3H perfil 214G



Marco hoja mallorquina



Pos	Uds.	Referencia	Croquis	Denominación	Corte	Longitud en m/m.
Marco	2	214G		Marco	45° 45°	A
	2	214G		Marco	45° 45°	B
Hoja	6	214G		Hoja	45° 45°	(A-58)/3
	6	214G		Hoja	45° 45°	B-90
	6	212		Suplemento	90° 90°	(A-414)/3
	(2)	206		Lama regulable	90° 90°	(A-458)/3
	6	211		Terminal	90° 90°	(A-458)/3

Pos	Uds.	Nt.	Referencia	Denominación
Accesorios	16		ART06008/E750200	Escuadra Marco y Hoja
	1		RUS11000	Españoleta automática
	2		MAL06001	Juego pasador mallorquina
	2		V1577000	Cerradero
	2		MAL06005	Cierre central mallorquina
	1	(1)	RUS11025/RUS11026	Barra de cierre rústica 1400/2600
	4		MAL04010	Juego tapa inversora
	2+2		MAL03999/MAL04001	Bisagra 2H-3H dch/izq BL
	-		MAL04000/MAL04002	Bisagra 2H-3H dch/izq NG
	2		MAL04020/MAL04019	Bisagra pala larga 4H dch/izq BL
	3		M401802	Mando rotari "C" Sin palanca
Goma	4A+8B		G337000	Goma burbuja EPDM

Nota: (1) Seleccionar según medida ventana.


(2) Según altura de ventana, mirar hoja Secc 06 para calculo numero de lamas.

SECCION B-B'




SECCION A-A'

* Opcion: Cremona apert. ext pala corta: CR2570XX
Kit transmision apert. ext medio: V14670




Contraventana practicable 4H perfil 214G

Pos	Uds.	Referencia	Croquis	Denominación	Corte	Longitud en m/m.
Marco	2	214G		Marco	45° 45°	A
	2	214G		Marco	45° 45°	B
Hoja	4	214G		Hoja Lateral	45° 45°	(A-44)/4+14
	4	214G		Hoja Central	45° 45°	(A-44)/4-14
	8	214G		Hoja	45° 45°	B-90
	4	212		Suplemento H.L.	90° 90°	(A-460)/4
	4	212		Suplemento H.C.	90° 90°	(A-572)/4
	(2)	206		Lama regulable H.L.	90° 90°	(A-520)/4
	(2)	206		Lama regulable H.C.	90° 90°	(A-632)/4
	4	211		Terminal H.L.	90° 90°	(A-520)/4
	4	211		Terminal H.C.	90° 90°	(A-632)/4




Nota: (1) Seleccionar según medida ventana.

(2) Según altura de ventana, mirar hoja Secc 06 para cálculo número de lamas.



Contraventana practicable 6H perfil 214G

Pos	Uds.	Referencia	Croquis	Denominación	Corte	Longitud en m./m.
Marco	2	214G		Marco	45° 45°	A
	2	214G		Marco	45° 45°	B
Hoja	12	214G		Hoja	45° 45°	(A-18)/6
	12	214G		Hoja	45° 45°	B-90
	12	212		Suplemento	90° 90°	(A-726)/6
	(2)	206		Lama regulable	90° 90°	(A-822)/6
	12	211		Terminal	90° 90°	(A-822)/6
	12	211		Terminal	90° 90°	(A-822)/6




214G




Marco hoja mallorquina

Pos	Uds.	Nt.	Referencia	Denominación
Accesorios	28		ART06008/E750200	Escuadra Marco y Hoja
	1		RUS11000	Españoleta automática
	5		MAL06001	Juego pasador mallorquina
	5		V1577000	Cerradero
	2		MAL06005	Cierre central mallorquina
	1	(1)	RUS11025/RUS11026	Barra de cierre rústica 1400/2600
	10		MAL04010	Juego tapa inversora
	4+4		MAL03999/MAL04001	Bisagra 2H-3H dch/izq BL
	-		MAL04000/MAL04002	Bisagra 2H-3H dch/izq NG
	4+4		MAL04020/MAL04019	Bisagra pala larga 4H dch/izq BL
Goma	-		MAL04022/MAL04021	Bisagra pala larga 4H dch/izq NG
	6		M401802	Mando rotari "C" Sin palanca
	4A+14B		G337000	Goma burbuja EPDM

SECCION A-A'



Nota: (1) Seleccionar según medida ventana.
(2) Según altura de ventana, mirar hoja Secc 06 para calculo numero de lamas.



Contraventana practicable 2H perfil 220 y 214G



Pos	Uds.	Referencia	Croquis	Denominación	Corte	Longitud en m/m.
Marco	2	220		Marco	45° 45°	A+50.4
	2	220		Marco	45° 45°	B+50.4
Hoja	4	214G		Hoja	45° 45°	(A-41.4)/2
	4	214G		Hoja	45° 45°	B-55.2
	4	212		Suplemento	90° 90°	(A-276.6)/2
	(2)	206		Lama regulable	90° 90°	(A-307.8)/2
	4	211		Terminal	90° 90°	(A-307.8)/2

Pos	Uds.	Nt.	Referencia	Denominación
Accesorios	12		ART06008/E750200	Escuadra Marco y Hoja
	1		RUS11000	Españoleta automática
	2		MAL06005	Cierre central mallorquina
	1		MAL06001	Juego pasador mallorquina
	1		V1577000	Cerradero
	1	(1)	RUS11025/RUS11026	Barra de cierre rústica 1400/2600
	2		MAL04010	Juego tapa inversora
	2+2		MAL03999/MAL04001	Bisagra 2H-3H dch/izq BL
	-		MAL04000/MAL04002	Bisagra 2H-3H dch/izq NG
	2		M401802	Mando rotari "C" Sin palanca
Goma	4A+6B		G337000	Goma burbuja EPDM

Nota: (1) Seleccionar según medida ventana.

(2) Según altura de ventana, mirar hoja Secc 06 para calculo numero de lamas.

SECCION B-B'




* Opcion: Cremona apert. ext pala corta: CR2570XX
Kit transmission apert. ext medio: V14670




MALLORQUINA LAMA FIJA PERFIL 214G

Aproximado 23 Lamas por metro lineal
mas Lama de compensación.




MALLORQUINA LAMA REGULABLE



MECANISMOS LAMAS REGULABLES

TABLA TÉCNICA PARA REGULABLE 70 MANDO ÚNICO

ALTURA STANDARD	NÚMERO DE LAMAS
522 mm	7
582 mm	8
642 mm	9
702 mm	10
762 mm	11
822 mm	12
882 mm	13
942 mm	14
1002 mm	15
1062 mm	16
1122 mm	17
1182 mm	18
1242 mm	19
1302 mm	20
1362 mm	21
1422 mm	22
1482 mm	23
1542 mm	24
1602 mm	25
1662 mm	26







*A PARTIR DE 22 LAMAS, SE RECOMIENDA COLOCAR 2 ACCIONAMIENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

*ALTURA STANDARD SIEMPRE MAYOR A LUZ DE HOJA.

*ANCHURA MÁXIMA HOJA: 900 mm.

DETALLE MECANIZADO MARCO-HOJA






ART06008



E750200

CORTE EN PERFIL INVERSOR Y HOJA DETALLE ENCUENTRO 2H



Nota: Instalar tapas MAL04010 antes de montar hoja.

BISAGRAS MALLORQUINA PERFIL 214G

BISAGRA PALA LARGA

MAL04020

Bisagra 4H dch. Blanca

MAL04019



Bisagra 4H izq. Blanca

MAL04022

Bisagra 4H dch. Negra.

MAL04021

Bisagra 4H izq. Negra.



BISAGRA 2H-3H

MAL03999

Bisagra 2H-3H dch. Blanca

MAL04001

Bisagra 2H-3H izq. Blanca


MAL04000


Bisagra 2H-3H dch. Negra.

MAL04002

Bisagra 2H-3H izq. Negra.

DETALLE MECANIZADO CREMONA APERT. EXTERIOR






M07102 7 LAMAS
*Bajo pedido

M08102 8 LAMAS
*Bajo pedido

M09102 9 LAMAS

M10102 10 LAMAS

M11102 11 LAMAS



M18102 18 LAMAS


M19102 19 LAMAS

M20102 20 LAMAS

M21102 21 LAMAS

M22102 22 LAMAS

M23102 23 LAMAS
*Bajo pedido



M12102 12 LAMAS


M13102 13 LAMAS

M14102 14 LAMAS

M15102 15 LAMAS

M16102 16 LAMAS

M17102 17 LAMAS



M24102 24 LAMAS

M25102 25 LAMAS

M26102 26 LAMAS
*Bajo pedido



E750200

Escuadra bloqueo 37x16
Mallorquina ventana

Almacén Central



ART06008

Escuadra marco y hoja
tetón cuadrado

Almacén Vitoria



E1219700

Escuadra Inyeccion 36x15.5

Almacén Vitoria




TRM23xx



Terminal Lama Fija,
ajustable

SPM23xx



Separador Lama Fija,
reversible

V622700



Terminal Lama Fija,
fijo

M0102



Rotari Mallorquina

M401802



Mando rotari "C"
Sin palanca

M0410202 Derecha
M0510202 Izquierda



Palanca mallorquina

M411802 Derecha
M421802 Izquierda



Manilla baja C36 Mallorquina

553372401 Blanco
553372402 Negro



Manilla Palanca Plana Mallorquina

M021602 Derecha
M031602 Izquierda



Soporte interior Lama Fija

G337000



Goma burbuja EPDM

G202300



Goma lama mallorquina

RSUS11000



Españoleta automática

MAL06001



Juego pasador mallorquina
Especial 214G




MAL05050

Cerradero




MAL06005

Cierre central mallorquina



RUS11005

Soporte cierre recto



RUS11006

Cerradero doble




RUS11025

Barra de cierre rústica
1400

RUS11026

Barra de cierre rústica
2600



MAL04010

Juego tapas inversora



CR2570xx


V1467000

Kit cremona y bulones de
apertura exterior para perfiles
4008, 4028 y 4030



MAL05001 (Blanca)
MAL05002 (Negra)

Cremona plana




MAL03999

Bisagra 2H-3H dch.
Blanca




MAL04000

Bisagra 2H-3H dch.
Negra




MAL04001

Bisagra 2H-3H izq.
Blanca



MAL04002

Bisagra 2H-3H izq.
Negra




MAL04020

Bisagra Pala larga 4H dch.
Blanca

MAL04022

Bisagra Pala larga 4H dch.
Negra



MAL04019

Bisagra Pala larga 4H izq.
Blanca

MAL04021

Bisagra Pala larga 4H izq.
Negra



M91102

Retenedor Mallorquina 1H

M011802

Retenedor Mallorquina 2H



M052502

Retenedor Mallorquina 2H (P)

M042502

Retenedor Mallorquina 1H (P)